sahero
sistemas para puertas correderas

Essential Timber XL

SF-**A110** | SF-**P140** | SF-**A160** |
SF-**RA A110** | SF-**RA P140** | SF-**RA A160**

ESSENTIAL
TIMBER XL

BIBLIOTECA DE DESCARGAS

DOWNLOADS LIBRARY I BIBLIOTHÈQUE TÉLÉCHARGEMENTS

ES

1. Sistema para puertas correderas de interior de madera de gran formato. **2. STAR XL**, una guía lisa y polivalente para distintas aplicaciones. **3.** Perfilería en acabados aluminio anodizado plata, lacado negro y blanco. **4.** Instalación a pared, techo, entre paredes, a falso techo o a falso techo invisible. **5. Perfil Funda FT XL** (falso techo/entre paredes) para guía extraíble que posibilita la instalación por fases y permite el acceso directo a los herrajes en cualquier momento de la instalación. **6. Perfil STAR FTI XL** (Falso Techo Invisible): que queda totalmente oculto en el techo y con posibilidad de **Registro STAR FTI XL**: pequeño acceso invisible compatible con juegos sin SofTop que permite montar y desmontar los herrajes sin dañar el techo. **7.** Instalación con opción clásica (con pletina sobrepuesta) o opción RA (para mínima distancia entre puerta y guía superior). **8. Opciones de rodamiento:** a fricción o a bolas, ambas silenciosas y con un mínimo de esfuerzo de deslizamiento. **9. Opciones de frenado:** freno amortiguador (SofTop) doble hasta 140 Kg o frenos retenedores. **10.** Perfil separador con geometría pensada para ahorra tiempo en la instalación a pared. **11.** Con guiador inferior, sin necesidad de perfil inferior para crear zonas de paso libres de obstáculos. **12.** Certificado de calidad Applus según normativa EN:1527. Grado de Durabilidad 6: 100.000 ciclos de ensayo y Grado de Corrosión 4: 240h.

EN

1. System for large-format interior wooden sliding doors. **2. STAR XL**, a smooth and versatile guide for passage door applications. **3.** Profiles available in satin anodized , matt black lacquered, and matt white lacquered aluminium. **4.** Installation on wall, ceiling, between walls or false ceiling. **5. Support FT XL** (false ceiling/ between walls) track, for a removable guide that enables phased installation and allows direct access to the fittings at any stage of the installation. **6. STAR FTI XL** (Invisible False Ceiling): fully hidden in the ceiling with the option of **STAR FTI XL register**: small, invisible access compatible with systems without SofTop, allowing fittings to be mounted and dismounted without damaging the ceiling. **7.** Possibility of installation with classic option (faced fixed mounting plate) or RA option (for minimum distance between door and top track). **8. Various rolling options:** friction or ball bearing, both silent and effortless sliding. **9. As braking options:** Double SofTop for a linear, soft and impact-free closing and opening for panels up to 140 Kg, or retaining brake option. **10.** Separator wall mounting track designed to optimize and reduce installation time. **11.** Absence of a bottom track (optional) to create passage areas free of obstacles. **12.** Applus quality certificate according to EN 1527 standard, Durability Grade 6: 100,000 test cycles, aand Corrosion Grade 4: 240h.

FR

1. Système pour portes coulissantes intérieures en bois de grand format. **2. STAR XL,** un guide lisse et polyvalent pour les applications de portes de passage. **3.** Profilés avec finitions en aluminium anodisé argent et laqué noir et blanc. **4.** Installation au mur ou au plafond, au faux plafond ou faux plafond invisible. **5. Rail de couverture FT XL** (faux plafond/ entre les murs) pour guide amovible qui permet une installation par phases et permet un accès direct aux ferrures à tout moment de l'installation. **6. Profil STAR FTI XL** (Faux Plafond Invisible): totalement caché dans le plafond avec la possibilité d'un **registre STAR FTI XL**: petit accès invisible compatible avec les systèmes sans SofTop, permettant de monter et démonter les ferrures sans endommager le plafond. **7.** Installation avec option classique (avec platine superposée) ou option RA (pour une distance minimale entre la porte et le guide supérieur). **8. Différentes options de roulements:** à friction ou à billes, tous deux silencieux et avec un effort de glissement minimal. **9. Comme options de freinage:** Double SofTop pour des arrêts de fermeture et d'ouverture linéaires, en douceur et sans impact pour des vantaux jusqu'à 140 kg ou butées avec frein de rétention. **10.** Rail de montage pour cloison séparatrice conçu pour optimiser et réduire le temps d'installation. **11.** Pas de profilé inférieur (en option) pour créer des zones de passage sans obstacles. **12.** Certificat de qualité Applus conforme à la norme EN 1527. Grade de Durabilité 6: 100 000 cycles de test, et Grade de Corrosion 4: 240 heures.

Montaje a falso techo false ceilin mount I fixation a faux-plafond





A Perfil funda FT XL I Support FT XL track I Rail de couverture FT XL. **B** Perfil Star XL I Star XL track I Rail Star XL. **C** Diseño de perfil con avellanado integrado I Track design with drilled countersink I Conception de rail avec fraisage intégré.


4


5


6

1, 2 y 3 Conjunto perfil Funda FT XL + Perfil Star XL, montaje a falso techo I Support FT XL + Star XL track set, false ceiling mounting I Ensamble Rail de couverture FT XL + Star XL, fixation a faux-plafond. **4, 5 y 6** Conjunto perfil Funda FT XL + Perfil Star XL, montaje entre paredes I Support FT XL + Star XL track set, mounting between walls I Ensamble Rail de couverture FT XL + Star XL, fixation entre les murs.

Características técnicas
Technical characteristics I Caractéristiques techniques

Perfilería Profiles I Profils

STANDARD XL

39x41 mm
No SofTop

EXCELLENCE XL

40x46 mm

STAR XL

40x46 mm

REGISTRO I REGISTER I REGISTRE STAR FTI XL

61x55mm
No SofTop

STAR FTI XL

61x55mm

STAR FT XL

59,5x46 mm

SEPARADOR I SEPARATOR I SÉPARATEUR STAR XL /

49x60 mm

FUNDA I SUPPORT I COUVERTURE FT XL

61x57 mm

CONJUNTO I SET I JEU I FUNDA I SUPPORT I COUVERTURE FT XL + STAR XL

61x57 mm

Especificaciones Specifications I Spécification


MÍN. 600 mm

SF-P140

SofTop
MÍN. 720 mm

SF-RA P140

SofTop
MÍN. 775 mm


MÍN. 35 mm

SofTop
MÁX.140Kg

RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT À BILLES

Peso Weights I Poids

110 kg	243 lb
140 kg	309 lb
160 kg	353 lb

MONTAJE ENTRE PAREDES I MOUNTING BETWEEN WALLS I FIXATION ENTRE LES MURS

Producto certificado
Certificated product I Produit certifié

Applus+ HARDWARE PR-1222/052 Product Certification

Grado de Durabilidad 6: 100.000 ciclos de ensayo y Grado de Corrosión 4: 240h. I Durability Grade 6: 100,000 test cycles, and Corrosion Grade 4: 240h. Grade de Durabilité 6: 100 000 cycles de test, et Grade de Corrosion 4: 240 heures.

Variantes de instalación
Installation possibilities I Variantes d'installation

1

2

3


4

1 y 2 Perfil separador XL+ perfil Star XL con juego de accesorios SF-RA P140. x1 SofTop doble I Separator XL track + Star XL track with SF-RA P140 fitting set. x1 double SofTop I Rail séparateur XL+ rail Star XL avec guarniture SF-RA P140. x1 double SofTop. **3 y 4** Perfil Excellence XL con tapetas y juego de accesorios SF-A160. Pletina sobrepuesta I Excellence XL track with pelmet cover and SF-A160 fitting set. Face fixed plate I Rail Excellence XL avec cache et guarniture SF-A160. Platine superposée.

Variantes de instalación
Installation possibilities I Variantes d'installation



5



7

8

5 Perfil FTI XL (Falso Techo Invisible) con juego de accesorios SF-RA P140 x1 SofTop doble I FTI XL Track (invisible false ceiling) with fitting set SF-RA P140 x1 double SofTop I Rail FTI XL (faux plafond invisible) avec garniture SF-RA P140 x1 double SofTop **7 y 8** Registro STAR FTI XL (para perfil FTI XL) | STAR FTI XL Register (for FTI XL profile) | Registre STAR FTI XL (pour profil FTI XL)

Variantes de instalación
Installation possibilities I Variantes d'installation

PARED I
WALL I MUR



TECHO I CEILING
I PLAFOND



FALSO TECHO I FALSE
CEILING I FAUX-PLAFOND



FALSO TECHO INVISIBLE I
INVISIBLE FALSE CEILING I
FAUX-PLAFOND INVISIBLE



ENTRE PAREDES I BETWEEN
WALLS I ENTRE MURS



Sección tipo

Cross-section I Section type (Cotas en mm I Dimensions in mm I Dimensions en mm)

MONTAJE A TECHO I CEILING MOUNT I FIXATION À TOIT

STANDARD XL
No SofTop



EXCELLENCE XL

OPCIÓN PLETINA SOBREPUESTA 110/160KG
FACE FIXED PLATE OPTION I
OPTION PLATINE SUPERPOSÉE

OPCIÓN PLETINA ENCASTRADA 110/160KG
RECESSED PLATE OPTION I OPTION
PLATINE À ENCASTRER



STAR XL

OPCIÓN RA I
RA OPTION I
OPTION RA



EXCELLENCE XL | STANDARD XL

A= H-84 | A= H-89



EXCELLENCE XL | STANDARD XL

A= H-71 | A= H-76



STAR XL

A= H-60

MONTAJE A FALSO TECHO I FALSE CEILING MOUNT I FIXATION À PLAFOUND

CONJUNTO I SET I JEU
I FUNDA I SUPPORT I
COUVERTURE FT XL +
STAR XL



STAR FT XL



STAR FTI XL

OPCIÓN RA 110/160KG
RA OPTION I OPTION RA



CONJUNTO I SET I JEU
FUNDA I SUPPORT I COUVERTURE FT XL + STAR XL

A= H-15



STAR FT XL

A= H-14



STAR FTI XL

A= H-16

Sección tipo Cross-section

(Cotas en mm **I** Dimensions in mm **I** Dimensions en mm)

MONTAJE A PARED I WALL MOUNT I FIXATION À MUR



OPCIÓN PLETINA SOBREPUESTA 110/160KG
FACE FIXED PLATE OPTION I OPTION PLATINE SUPERPOSÉE



EXCELLENCE XL + SEPARADOR I
SEPARATOR I SÉPARATEUR

A= H-84



EXCELLENCE XL / STAR XL

A= H-84



EXCELLENCE XL / STAR XL

A= H-84

OPCIÓN PLETINA ENCASTRADA 110/160KG
RECESSED PLATE OPTION I OPTION PLATINE À ENCASTRER



EXCELLENCE XL + PERFIL SEPARADOR I
SEPARATOR TRACK I RAIL SÉPARATEUR

A= H-71



EXCELLENCE XL

A= H-71

STAR XL

A= H-76



EXCELLENCE XL

A= H-71

STAR XL

A= H-76

Sección tipo Cross-section

(Cotas en mm **I** Dimensions in mm **I** Dimensions en mm)

MONTAJE A PARED I WALL MOUNT I FIXATION À MUR


STAR XL

SEPARADOR

OPCIÓN RA 110/160KG
RA OPTION **I** OPTION RA



STAR XL + SEPARADOR I SEPARATOR I SÉPARATEUR

A= H-60



A= H-60



A= H-60

MONTAJE ENTRE PAREDES I MOUNTING BETWEEN WALLS I FIXATION ET ENTRE LES MURS

CONJUNTO I SET I JEU I FUNDA I SUPPORT I COUVERTURE FT XL + STAR XL

OPCIÓN RA 110/160KG
RA OPTION **I** OPTION RA



A= H-75

Sección tipo

Cross-section I Section type (Cotas en mm I Dimensions in mm I Dimensions en mm)

MONTAJE A TECHO I CEILING MOUNT I FIXATION À TOIT



EXCELLENCE XL

OPCIÓN PLETINA SOBREPUESTA 140KG
FACE FIXED PLATE OPTION I OPTION PLATINE SUPERPOSÉE



EXCELLENCE XL STANDARD XL

A= H-84 A= H-89



STAR XL

OPCIÓN RA 140KG
RA OPTION I OPTION RA



STAR XL

A= H-60

MONTAJE A FALSO TECHO I FALSE CEILING MOUNT I FIXATION À PLAFOUND

CONJUNTO I SET I JEU I FUNDA I SUPPORT I COUVERTURE FT XL + STAR XL



STAR FT XL

OPCIÓN RA 140KG
RA OPTION I OPTION RA



CONJUNTO I SET I JEU
FUNDA I SUPPORT I COUVERTURE FT XL + STAR XL

A= H-15



STAR FT XL

A= H-14



STAR FTI XL

A= H-16

Sección tipo Cross-section

(Cotas en mm **I** Dimensions in mm **I** Dimensions en mm)

MONTAJE A PARED I WALL MOUNT I FIXATION À MUR



OPCIÓN PLETINA SOBREPUESTA 140KG
FACE FIXED PLATE OPTION I OPTION PLATINE SUPERPOSÉE



EXCELLENCE XL + SEPARADOR I
SEPARATOR I SÉPARATEUR

A= H-84



EXCELLENCE XL / STAR XL

A= H-84



EXCELLENCE XL / STAR XL

A= H-84

MONTAJE A PARED I WALL MOUNT I FIXATION À MUR



OPCIÓN RA 140KG
RA OPTION I OPTION RA



STAR XL + PERFIL SEPARADOR I
SEPARATOR TRACK I RAIL SÉPARATEUR

A= H-60



STAR XL

A= H-60



STAR XL

A= H-60

Componentes
Components I Composants

PERFILERÍA I PROFILES I PROFILS	Acabado	Cód.		
Perfil superior **Standard XL** Standard XL top track Rail supérieur Standard XL 160kg 39x41 mm No SofTop	S MF	0 126 20 0 126 30 0 126 50 0 126 21 0 126 31 0 126 51	2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
Perfil superior **Excellence XL**. Excellence XL top track. Rail supérieur Excellence XL. 160kg 40x46 mm	S MF	0 160 24 0 160 34 0 160 44 0 160 64 0 160 25 0 160 35 0 160 45 0 160 65	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
Perfil superior **Star XL** Star XL top track. Rail supérieur Star XL. 160kg 40x46 mm	S BL WL	0 160 26 0 160 36 0 160 46 0 160 66 0 160 27 0 160 37 0 160 47 0 160 67 0 160 28 0 160 38 0 160 48 0 160 68	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
 M10x60 Perfil **Star FTI XL**. Star FTI XL top track. Rail supérieur Star FTI XL. 160kg  61x55mm	S BL WL	0 163 23 0 163 33 0 163 43 0 163 63 0 163 24 0 163 34 0 163 44 0 163 64 0 163 25 0 163 35 0 163 45 0 163 65	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
NEW **Registro Star FTI XL**. Montaje a falso techo invisible Star FTI XL register. Invisible false ceiling mounting Registre Star FTI XL. Fixation à faux-plafond invisible 160kg 61x55mm No SofTop	S BL WL	0 163 10 0 163 11 0 163 12	75 mm 75 mm 75 mm	1 perfil 1 profile 1 profil

S **Aluminio anodizado plata mate** Satin anodized aluminium Aluminium anodisé argent
MF **Aluminio natural** Mill finish aluminium Aluminium brut
BL **Aluminio lacado negro** Black lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué noir
WL **Aluminio lacado blanco** White lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué blanc

Componentes
Components I Composants

PERFILERÍA I PROFILES I PROFILS		Acabado	Cód.		
	Perfil superior **Star FT XL**. Montaje a falso techo Star FT XL top track for false ceiling Rail supérieur Star FT XL. Fixation à faux-plafond 160kg 59,5x46 mm	S BL WL	0 161 26 0 161 36 0 161 46 0 161 66 0 161 27 0 161 37 0 161 47 0 161 67 0 161 28 0 161 38 0 161 48 0 161 68	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil superior **Separador Excellence XL / Star XL.** Montaje a pared Excellence XL / Star XL top Separator track. Wall mounting Rail supérieur Séparateur Excellence XL / Star XL. Fixation à mur 160kg 49x60 mm Compatible I Suitable  EXCELLENCE XL STAR XL	S BL WL	0 162 20[1] 0 162 30[1] 0 162 40[1] 0 162 60[1] 0 162 21[1] 0 162 31[1] 0 162 41[1] 0 162 61[1] 0 162 22[1] 0 162 32[1] 0 162 42[1] 0 162 62[1]	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	1 perfil 1 profile 1 profil
	Perfil **Funda FT XL.** Montaje a falso techo Support FT XL track. False ceiling mounting Rail de couverture FT XL. Fixation à faux-plafond **Se sirve sin mecanizar** I Is served without machining I Est servi sans usinage 160kg 61x57 mm Compatible I Suitable  EXCELLENCE XL  STAR XL	S BL WL	0 161 23[1] 0 161 33[1] 0 161 43[1] 0 161 63[1] 0 161 24[1] 0 161 34[1] 0 161 44[1] 0 161 64[1] 0 161 25[1] 0 161 35[1] 0 161 45[1] 0 161 65[1]	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	1 juego 1 set 1 jeu
	Conjunto Perfil **Funda FT XL + Star XL**. Montaje entre paredes / falso techo. Support FT XL + Star XL track set. Mounting between walls / false ceiling. Jeu rail de couverture FT XL + Star XL. Fixation entre les murs / faux-plafond. **Fijación en bayoneta** I Bayonet mounting I Montage à baïonnette **Pocket** 160kg 61x57 mm	S BL WL	0 161 20[2] 0 161 30[2] 0 161 40[2] 0 161 60[2] 0 161 21[2] 0 161 31[2] 0 161 41[2] 0 161 61[2] 0 161 22[2] 0 161 32[2] 0 161 42[2] 0 161 62[2]	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	1 perfil 1 profile 1 profil
	Perfil inferior Bottom track Profil inférieur 23x22mm	MF	00 41 31 00 41 51	3 m 5 m	10 perfiles 10 profiles 10 profils

[1] Se sirve con tornilleria I [1]Served with screws I [1]Servi avec vis. **2 m** - 6 tornillos I screw I vis **3 m** - 8 tornillos I screw I vis **4 m** - 11 tornillos I screw I vis **6 m** - 16 tornillos I screw I vis
[2] Se sirve con clip tapeta madera I [2]Served with clip for timber pelmet I [2]Servi avec clip pour cache en bois . **2 y 3 m** - 8 clips I clips I clips **4 y 6 m** - 12 clips I clips I clips

S **Aluminio anodizado plata mate** Satin anodized aluminium Aluminium anodisé argent
WL **Aluminio lacado blanco** White lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué blanc
BL **Aluminio lacado negro** Black lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué noir
MF **Aluminio natural** Mill finish aluminium Aluminium brut

Componentes
Components I Composants

JUEGOS I SETS I JEUX	Acabado	Cód.		
OPCIÓN PLETINA I PLATE OPTION I OPTION PLAQUE				
Juego de accesorios **SF-A110.** x2 Freno retenedor. (Pletina encastrada) SF-A110 Fitting set. x2 Retaining stopper (Recessed plate) Garniture SF-A110. x2 Frein de retenue (Platine à encastrer)  STANDARD XL · EXCELLENCE XL · STAR XL · STAR FTI XL · STAR FT XL · FUNDA FT XL + STAR XL 110kg		0 101 01		1 juego 1 set 1 jeu
Juego de accesorios **SF-A110.** x2 Freno retenedor. (Pletina sobrepuesta) SF-A110 Fitting set. x2 Retaining stopper (Face fixed plate) Garniture SF-A110. x2 Frein de retenue (Platine superposée)  STANDARD XL · EXCELLENCE XL · STAR XL · STAR FTI XL · STAR FT XL · FUNDA FT XL + STAR XL 110kg		0 101 02		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios **SF-P140** x2 Freno retenedor. (Pletina sobrepuesta) SF-P140 Fitting set. x2 Retaining stopper (Face fixed plate) Garniture SF-P140. x2 Frein de retenue (Platine superposée)  STANDARD XL · EXCELLENCE XL · STAR XL · STAR FTI XL · STAR FT XL · FUNDA FT XL + STAR XL 140kg		0 140 00		1 juego 1 set 1 jeu
Juego de accesorios **SF-P140.** x1 SofTop doble SF-P140 Fitting set. x1 Double SofTop Garniture SF-P140. x1 Double SofTop  EXCELLENCE XL · STAR FT XL · FUNDA FT XL + STAR XL 140kg		0 140 01		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios **SF-A160**. x2 Freno retenedor. (Pletina encastrada) SF-A160 Fitting set. x2 Retaining stopper (Recessed plate) Garniture SF-A160. x2 Frein de retenue (Platine à encastrer) STANDARD XL · EXCELLENCE XL · STAR XL · STAR FTI XL · STAR FT XL · FUNDA FT XL + STAR XL 160kg		0 125 00		1 juego 1 set 1 jeu

Componentes
Components I Composants

JUEGOS I SETS I JEUX		Acabado	Cód.		
	Juego de accesorios **SF-A160**. x2 Freno retenedor. (Pletina sobrepuesta) SF-A160 Fitting set. x2 Retaining stopper (Face fixed plate) Garniture SF-A160. x2 Frein de retenue (Platine superposée)  STANDARD XL · EXCELLENCE XL · STAR XL · STAR FTI XL · STAR FT XL · FUNDA FT XL + STAR XL 160kg		0 125 01		1 juego 1 set 1 jeu
OPCIÓN RA I RA OPTION I OPTION RA 	Juego de accesorios **SF-RA A110.** x2 Freno retenedor. (Rodamiento a fricción) SF-RA A110 Fitting set. x2 Retaining stopper. (Friction bearing) Garniture SF-RA A110. x2 Frein de retenue. (Roulement à friction)  STANDARD XL · EXCELLENCE XL · STAR XL · STAR FTI XL · STAR FT XL · FUNDA FT XL + STAR XL 110kg		0 100 04		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de accesorios **SF-RA P140.** x2 Freno retenedor SF-RA P140 Fitting set. x2 Retaining stopper Garniture SF-RA P140. x2 Frein de retenue  STANDARD XL · EXCELLENCE XL · STAR XL · STAR FTI XL · STAR FT XL · FUNDA FT XL + STAR XL 140kg		0 140 04		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de accesorios **SF-RA P140.** x1 SofTop doble SF-RA P140 Fitting set. x1 Double SofTop Garniture SF-RA P140. x1 Double SofTop  EXCELLENCE XL · STAR FT XL · FUNDA FT XL + STAR XL 140kg		0 140 05		1 juego 1 set 1 jeux
	Juego de accesorios **SF-RA A160**. x2 Freno retenedor SF-RA A160 Fitting set. x2 Retaining stopper Garniture SF-RA A160. x2 Frein de retenue.  STANDARD XL · EXCELLENCE XL · STAR XL · STAR FTI XL · STAR FT XL · FUNDA FT XL + STAR XL 160kg		0 125 04		1 juego 1 set 1 jeu

Componentes
Components I Composants

ACCESORIOS I ACCESSORIES I ACCESSOIRES	Acabado	Cód.		
 Tapeta para perfil **Standard XL** Pelmet cover for Standard XL track Cache pour rail Standard XL STANDARD XL	S BL	0 104 23 0 104 33 0 104 53 0 104 24 0 104 34 0 104 54	2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
 Tapeta para perfil **Excellence XL** Cache pour rail Excellence XL EXCELLENCE XL	S BL	0 164 20 0 164 30 0 164 40 0 164 60 0 164 21 0 164 31 0 164 41 0 164 61	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
Tapa lateral **Standard XL** Standard XL lateral cap Capuchon latéral Standard XL STANDARD XL	SP	0 125 57		25 piezas 25 pieces 25 pièces
Juego de tapas laterales **Star XL**. Montaje a techo/pared Star XL lateral cap set. Ceiling/wall mounting Jeu de capuchons latéral Star XL. Fixation à plafond/mur STAR XL	SP BP WP	0 160 10 0 160 11 0 160 12		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de tapas laterales **Separador XL + Excellence XL / Star XL**. Montaje a pared. Separator XL + Excellence XL / Star XL lateral cap set. Jeu de capuchons latérals Séparateur XL + Excellence XL / Star XL. Fixation à mur. EXCELLENCE XL + SEPARADOR XL 49x60 mm STAR XL + SEPARADOR XL 49x60 mm	SP BP WP	0 160 13 0 160 14 0 160 15		1 juego 1 set 1 jeu

S **Aluminio anodizado plata mate** Satin anodized aluminium Aluminium anodisé argent

BL **Aluminio lacado negro** Black lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué noir

SP **Plástico plata** Silver plastic Plastique argent

BP **Plástico negro** Black plastic Plastique noir

WP **Plástico blanco** White plastic Plastique blanc

Componentes
Components I Composants

ACCESORIOS I ACCESSORIES I ACCESSOIRES		**Acabado**	**Cód.**		
	Roldana **SF-A110** con tornillo. Pletina encastrada SF-A110 Roller with screw. Recessed plate Galet SF-A110 avec vis. Platine à encastrer		0 101 60		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Roldana **SF-A110** con tornillo. Pletina sobrepuesta SF-A110 Roller with screw. Face fixed plate Galet SF-A110 avec vis. Platine superposée		0 101 61		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Roldana **SF-P140** con tornillo SF-P140 Roller with screw Galet SF-P140 avec vis		0 140 52		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Roldana **SF-A160** con tornillo. Pletina encastrada SF-A160 Roller with screw. Recessed plate Galet SF-A160 avec vis. Platine à encastrer		0 125 60		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Roldana **SF-A160** con tornillo. Pletina sobrepuesta SF-A160 Roller with screw. Face fixed plate Galet SF-A160 avec vis. Platine superposée		0 125 61		25 piezas 25 pieces 25 pièces

Componentes
Components I Composants

ACCESORIOS I ACCESSORIES I ACCESSOIRES		**Acabado**	**Cód.**		
	Pletina **SF-A110 / P140 / A160** sobrepuesta SF-A110 / P140 / A160 Face fixed plate Platine SF-A110 / P140 / A160 superposée		0 101 54		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Pletina **SF-A110 / A160** encastrada SF-A110 / A160 Recessed plate Platine SF-A110 / A160 à encastrer		0 101 53		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Soporte tapeta universal Universal pelmet cover support Support cache universel		00 60 56		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Freno retenedor doble **SF-A110 / A160** SF-A110/A160 Double retaining stopper Frein de retenue double SF-A110/A160		0 101 52		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Freno retenedor **SF-P140** SF-P140 Retaining stopper Frein de retenue SF-P140		0 101 59		10 piezas 10 pieces 10 pièces

Componentes
Components I Composants

ACCESORIOS I ACCESSORIES I ACCESSOIRES		**Acabado**	**Cód.**		
	Guiador inferior plástico Plastic bottom guide Guide inférieur plastique		00 35 54		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Soporte pared escuadra con regulación Adjustable wall fixing bracket Support équerre pour fixation à mur réglable 		00 60 81[1]		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Soporte pared escuadra con regulación Adjustable wall fixing bracket Support équerre pour fixation à mur réglable 		00 60 82[1]		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Guiador inferior (Pletina encastrada) Bottom guide (Recessed plate) Guide inférieur (Platine à encastrer)		00 41 10		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Guiador inferior (Pletina plana) Bottom guide (Face fixed plate) Guide inférieur (Platine à visser)		00 41 40		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Tornilleria para perfil FTI. 1 puerta de madera y/o de cristal Screws for FTI track. 1 wooden and/or glass 1 door Vis pour profil FTI. 1 porte bois et/ou verre		0 140 70		1 juego 1 set 1 jeux

[1]Para las instalaciones que incorporen soporte pared aplicar uno por cada taladro I For sets that incorporate a wall support apply one for each drill hole I Pour les installations intégrant un support mural appliquer un support pour chaque trou percé. **2m** - 6 soportes I supports I supports **3m** - 8 soportes I supports I supports **4m** - 11 soportes I supports I supports. **6m** - 16 soportes I supports I supports

Essential Timber XL

SF-**A110** I SF-**P140** I SF-**A160** I SF-**RA A110** I SF-**RA P140** I SF-**RA A160**

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com