



Multiplo Essential Timber

SF-TELESCÓPICA | SF-TELESCÓPICA PROGRESIVA |
SF-SINCRO | SF-TELESCÓPICA PROGRESIVA SINCRO

MULTIPL ESSENTIAL TIMBER

BIBLIOTECA
DE DESCARGAS



DOWNLOADS LIBRARY |
BIBLIOTHÈQUE
TÉLÉCHARGEMENTS

ES

¿Mejor opción para cerrar espacios grandes con múltiples paneles de madera y mínimo esfuerzo de deslizamiento? ¡La encontraste!

- Posibilidad de mover los paneles de la forma más adecuada para cada espacio: abriendo y cerrando las hojas de forma simultánea en los dos lados (sincronizadas) o bien recogiendo las hojas a derecha o a izquierda (progresivas).
- Permite cerrar espacios de hasta 5m de largo.
- Posibilidad de freno amortiguador (softbrake) hasta 90 Kg para mayor suavidad y seguridad en la apertura y el cierre de la instalación.
- Certificado de calidad Applus+ según la norma En 1527

EN

What is the best option for enclosing large spaces with multiple wood panels with minimal sliding effort? You found it!

- The possibility of moving the panels in the most suitable way for each space: opening and closing the panels simultaneously on both sides (synchronised) or by collecting all the panels to the right or left (progressive).
- Allows closure of spaces up to 5m long.
- Possibility of softbrake integration up to 90Kg for greater smoothness and safety in the opening and closing of the system.
- Applus+ quality certificate in accordance with the En 1527 standard

FR

La meilleure option pour fermer de grands espaces avec de multiples panneaux de bois et un effort de coulissement minimal ? Vous l'avez trouvé!

- Possibilité de déplacer les panneaux de la manière la plus adaptée à chaque espace : en ouvrant et en fermant les vantaux simultanément des deux côtés (synchronisés) ou en rangeant les vantaux à droite ou à gauche (progressifs).
- Permet de fermer des espaces jusqu'à 5 m de long.
- Frein amortisseur possible (softbrake) jusqu'à 90 kg pour une plus grande douceur et une sécurité accrue dans l'ouverture et la fermeture de l'installation.
- Certificat de qualité Applus+ selon la norme EN 1527.





Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Perfilería Profiles | Profils

STANDARD	EXCELLENCE	STAR
		
30x29mm No softbrake Amortisseur	33x33mm	33x32mm
		
40x30mm No softbrake Amortisseur	39x41mm No softbrake Amortisseur	

Especificaciones Specifications | Spécification

	Cód. 010142 010140 	Cód. 010143 
MÍN.35 mm MÁX.45 mm	2 Softbrakes MÍN.715 mm	4 Softbrakes MÍN.855 mm
Cód. 010141 	Cód. 010144 	
4 Softbrakes MÍN.915 mm	8 Softbrakes MÍN.935 mm	RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES

Peso Weight | Poids

90 kg	198 lb
125 kg	275 lb

Producto certificado

Certificated product | Produit certifié





Variantes de instalación

Installation possibilities | Variantes d'installation

SF-TELESCÓPICA



SF-TELESCÓPICA PROGRESIVA



SF-SINCRO



SF-TELESCÓPICA PROGRESIVA SINCRO



TELESCÓPICA: apertura y cierre clásicos (por arrastre) de 2 a 4 hojas.

TELESCÓPICA PROGRESIVA: apertura y cierre de 2 o 3 hojas recogidas a derecha o a izquierda.

SINCRONIZADA: apertura y cierre de 2 hojas de forma simultánea a derecha e izquierda.

TELESCÓPICA PROGRESIVA SINCRO: conjunción de los dos sistemas anteriores.

2 hojas telescópicas progresivas a derecha e izquierda con apertura y cierre sincronizado (2+2).

TELESCOPIC: classic opening and closing (by dragging) from 2 to 4 panels.

PROGRESSIVE TELESCOPIC: classic opening and closing of 2 or 3 panels retracted to the right or left.

SYNCHRONIZED: opening and closing of 2 panels simultaneously on the right and left.

PROGRESSIVE TELESCOPIC SYNCHRO: conjunction of the two previous systems.

2 progressive telescopic panels on the right and left with synchronized opening and closing (2+2).

TÉLÉSCOPIQUE: ouverture et fermeture classiques (par glissement) de 2 à 4 panneaux.

TÉLÉSCOPIQUE PROGRESSIF: ouverture et fermeture de 2 ou 3 panneaux rabattus à droite ou à gauche.

SYNCHRONISÉ: ouverture et fermeture de 2 panneaux simultanément à droite et à gauche.

SINCRO TÉLÉSCOPIQUE PROGRESSIF: Combinaison des deux systèmes précédents.


2 panneaux télescopiques progressifs à droite et à gauche avec ouverture et fermeture synchronisée (2+2).



Sección tipo

Cros-section I Section type (Cotas en mm I Dimensions in mm I Dimensions en mm)


SF-TELESCÓPICA 3 HOJAS I PANELS I
PANNEAUX



STANDARD / STAR
EXCELLENCE / MATIC

$$\frac{H = L + 184.5}{2}$$

SF-TELESCÓPICA 4 HOJAS I PANELS I
PANNEAUX




STANDARD / STAR
EXCELLENCE / MATIC

$$\frac{H = L + 246}{2}$$

Sección tipo

Cros-section | Section type (Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)


SF-TELESCÓPICA PROGRESIVA
2 HOJAS | PANELS | PANNEAUX



STAR / EXCELLENCE

A=H-73


SF-TELESCÓPICA PROGRESIVA
3 HOJAS | PANELS | PANNEAUX



STAR / EXCELLENCE / MATIC

A=H-73


SF-SINCRO
90KG



STAR / EXCELLENCE


A=H-72

SF-SINCRO
125KG



A=H-77,5

SF-TELESCÓPICA PROGRESIVA
SINCRO 2+2 HOJAS | PANELS | PANNEAUX







STAR / EXCELLENCE / MATIC

A=H-73



Componentes

Components | Composants

PERFILERÍA PROFILES PROFILS		Acabado	Cód.		
	Perfil superior Standard Standard top track Rail supérieur Standard 80kg  30x29mm No Softbrake I Amortisseur Sólo para / Only for / Seulement pour: 010110 - 010111 - 010112	S	00 60 20 00 60 30 00 60 50	2 m 3 m 5 m	6 perfiles 6 profiles 6 profils
		MF	00 61 20 00 61 30 00 61 50	2 m 3 m 5 m	
	Perfil superior Excellence. Montaje a techo Excellence Top track. Ceiling mounting Rail supérieur Excellence. Fixation à plafond 90kg  33x33mm	S	0 105 24 0 105 34 0 105 54	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		MF	0 105 23 0 105 33 0 105 53	2 m 3 m 5 m	
	Perfil superior Star. Montaje a techo Star top track. Ceiling mounting Rail supérieur Star. Fixation à plafond 90kg  33x32mm	S	00 82 20 00 82 30 00 82 50	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		MF	00 82 23 ¹ 00 82 33 ¹ 00 82 53 ¹	2 m 3 m 5 m	
		BL	00 82 24 00 82 34 00 82 54	2 m 3 m 5 m	
		WL	00 82 29 00 82 39 00 82 59	2 m 3 m 5 m	
	Perfil superior para sistemas telescópicos Top track for telescopic systems Rail supérieur pour systèmes télescopiques 90kg  40x30mm No Softbrake I Amortisseur	S	00 62 23 00 62 33 00 62 53	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil superior Standard XL Standard XL top track Rail supérieur Standard XL 125kg  39x41mm No Softbrake I Amortisseur Solo para / Only for / Seulement pour: 010113	S	0 126 20 0 126 30 0 126 50	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		MF	0 126 21 0 126 31 0 126 51	2 m 3 m 5 m	

¹ Se sirve sin mecanizar | Is served without machining | Est servi sans usinage



Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent



Aluminio natural
Mill finish aluminium
Aluminium brut



Aluminio lacado negro
Black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir



Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc

Componentes






Components | Composants

JUEGOS SETS JEUX		Acabado	Cód.		
OPCIÓN SIN SOFTBRAKE WITHOUT SOFTBRAKE SANS SOFTBRAKE					
	Juego de accesorios SF-Telescópica para 2 hojas telescópicas (izquierda) SF-Telescópica Fitting set 2 telescopic panels (left) Garniture SF-Telescópica pour 2 panneaux télescopiques (gauche)   STANDARD MÁX.80kg  EXCELLENCE  STAR  40x30mm 90kg		0 101 10		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de accesorios SF-Telescópica para 2 hojas telescópicas (derecha) SF-Telescópica Fitting set 2 telescopic panels (right) Garniture SF-Telescópica pour 2 panneaux télescopiques (droite)   STANDARD MÁX.80kg  EXCELLENCE  STAR  40x30mm 90kg		0 101 11		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de accesorios SF-Telescópica 3 hojas (izquierda) SF-Telescópica Fitting set 3 panels (left) Garniture SF-Telescópica pour 3 panneaux (gauche)   STANDARD MÁX.80kg  EXCELLENCE  STAR  40x30mm 90kg		0 101 46		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de accesorios SF-Telescópica 3 hojas (derecha) SF-Telescópica Fitting set 3 panels (right) Garniture SF-Telescópica pour 3 panneaux (droite)   STANDARD MÁX.80kg  EXCELLENCE  STAR  40x30mm 90kg		0 101 47		1 juego 1 set 1 jeu




Componentes

Components | Composants

JUEGOS SETS JEUX	Acabado	Cód.		
 Juego de accesorios SF-Telescópica 4 hojas (izquierda) SF-Telescópica Fitting set 4 panels (left) Garniture SF-Telescópica pour 4 panneaux (gauche)   STANDARD MÁX.80kg EXCELLENCE STAR 40x30mm 90kg		0 101 48		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios SF-Telescópica 4 hojas (derecha) SF-Telescópica Fitting set 4 panels (right) Garniture SF-Telescópica pour 4 panneaux (droite)   STANDARD MÁX.80kg EXCELLENCE STAR 40x30mm 90kg		0 101 49		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios SF-Telescópica Progresiva 2 hojas SF-Telescópica Progresiva Fitting set 2 panels Garniture SF-Telescópica Progresiva 2 panneaux   STANDARD MÁX.80kg EXCELLENCE STAR 40x30mm RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES 90kg		0 101 19		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios SF-Telescópica Progresiva 3 hojas SF-Telescópica Progresiva Fitting set 3 panels Garniture SF-Telescópica Progresiva à 3 panneaux   STANDARD MÁX.80kg EXCELLENCE STAR 40x30mm RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES 90kg		0 101 22		1 juego 1 set 1 jeu

Componentes

Components | Composants

JUEGOS SETS JEUX	Acabado	Cód.		
 Juego de accesorios SF-Sincro 90Kg SF-Sincro 90Kg Fitting set Garniture SF-Sincro 90Kg   STANDARD MÁX.80kg  EXCELLENCE  STAR  40x30mm  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES 90kg		0 101 12		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios SF-Sincro 125Kg SF-Sincro 125Kg Fitting set Garniture SF-Sincro 125Kg  125kg  39x41mm  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		0 101 13'		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios SF-Telescópica Progresiva Sincro 2+2 hojas SF-Telescópica Progresiva Sincro Fitting set 2+2 pnales Garniture SF-Telescópica Progresiva Sincro 2+2 panneaux   STANDARD MÁX.80kg  EXCELLENCE  STAR  40x30mm  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES 90kg		0 101 21		1 juego 1 set 1 jeu
OPCIÓN CON SOFTBRAKE WITH SOFTBRAKE AVEC SOFTBRAKE  Juego de accesorios SF-Telescópica Progresiva 2 hojas x2 Softbrake SF-Telescópica Progresiva 2 panels set x2 Softbrake Garniture SF-Telescópica progresiva 2 panneaux z2 Amortisseur   EXCELLENCE  STAR  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES  SOFTBRAKE MÁX.90Kg 90kg		0 101 42		1 juego 1 set 1 jeu



Componentes





Components | Composants

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			Acabado	Cód.		
	Juego de accesorios SF-Telescópica Progresiva 2 hojas x4 Softbrake SF-Telescópica progresiva 2 panels set x4 Softbrake SF-Telescópica progresiva 2 panels x4 Amortisseur 90kg EXCELLENCE STAR RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES SOFTBRAKE MAX.90Kg			0 101 43		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de accesorios SF-Sincro 90Kg x2 Softbrake SF-Sincro 90Kg fitting set x2 Softbrake Garniture SF-Sincro 90Kg x2 Amortisseur 90kg EXCELLENCE STAR RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES SOFTBRAKE MAX.90Kg			0 101 40		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de accesorios SF-Sincro 90Kg x4 Softbrake SF-Sincro 90Kg fitting set for x4 Softbrake Garniture SF-Sincro 90Kg x4 Amortisseur 90kg EXCELLENCE STAR RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES SOFTBRAKE MAX.90Kg			0 101 41		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de accesorios SF-Telescópica Progresiva Sincro 2+2 hojas x8 Softbrake SF-Telescópica progresiva Sincro 2+2 panels fitting set x8 Softbrake Garniture SF-Telescópica progresiva Sincro 2+2 panels x8 Amortisseur 90kg EXCELLENCE STAR RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES SOFTBRAKE MAX.90Kg			0 101 44		1 juego 1 set 1 jeu



Componentes

Components | Composants

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Acabado	Cód.		
	Guiador telescópico Telescopic bottom guide Guide télescopique		0 101 24		6 piezas 6 pièces 6 pièces
	Soporte separador tapeta Pelmet cover separator support Support séparateur cache	S	00 63 04	0,10 m	1 pieza 1 pièce 1 pièce
	Soporte tapeta universal Universal pelmet cover support Support cache universel		00 60 56		10 piezas 10 pièces 10 pièces
	Separador de aluminio Aluminium separator Séparateur en aluminium		00 60 61		25 piezas 25 pièces 25 pièces
	Tapeta para perfil Standard + Excellence Pelmet cover for Standard+ Excellence track Cache pour rail Standard + Excellence   STANDARD EXCELLENCE	S BL	00 64 23 00 64 33 00 64 53 00 64 25 00 64 45 00 64 55	2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Juego de tapas laterales Standard . Montaje a techo. Tapeta + perfil superior Standard + tapeta Standard lateral cap set. Ceiling mounting. Pelmet cover + Standard top track + Pelmet cover Jeu de capuchons latéraux Standard. Fixation à plafond. Cache + Rail supérieur Standard + Cache	S BL	00 82 70 00 82 71		1 juego 1 set 1 jeu



Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent






Aluminio lacado negro
Black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir



Componentes

Components | Composants

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			Acabado	Cód.		
	Juego de tapas laterales Excellence. Montaje a techo. Tapeta + perfil superior Excellence + tapeta Excellence lateral cap set. Ceiling mounting. Pelmet cover + Excellence top track + Pelmet cover Jeu de capuchons latéraux Excellence. Fixation à plafond. Cache + Rail supérieur Excellence + Cache		S	00 82 74		1 juego 1 set 1 jeu
			BL	00 82 75		
	Juego de tapas laterales Star. Montaje a techo/pared Star lateral cap set. Ceiling/wall mounting Jeu de capuchons latéraux Star. Fixation à plafond/mur  33x32mm		SP	00 52 10		1 juego 1 set 1 jeu
			BP	00 52 11		
	Guiador inferior plástico Plastic bottom guide Guide inférieur plastique			00 35 54		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Guiador inferior metálico Metal bottom guide Guide inférieur métallique			00 40 54		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Soporte pared escuadra con regulación (reversible) Adjustable wall fixing bracket (reversible) Support équerre pour fixation à mur réglable (réversible)			00 60 59 ¹		25 piezas 25 pieces 25 pièces

¹ Para las familias que incorporen soporte pared con perfilera de 2 m, 3 m o 5 m, aplicar uno por cada taladro | *For sets that incorporate a wall support with 2m, 3m or 5m profiling, apply one for each drill hole | *Pour les familles intégrant un support mural avec huisserie de 2m, 3m ou 5m, appliquer un support pour chaque trou percé.

2 m - 10 soportes pared | supports wall | supports muraux 3 m - 15 soportes pared | supports wall | supports muraux 5 m - 25 soportes pared | supports wall | supports muraux

S Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent


BL Aluminio lacado negro mate
Matt black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir mat

SP Plástico plata
Silver plastic
Plastique argent

BP Plástico negro
Black plastic
Plastique noir



Multiplo Essential Timber SF-Telescópica. Proyecto Attico Stretto di Messina Punto zero Architetti Fotografia: Gianmarco Vetrano



SF-Telescópica. Juego para 4 hojas.

Notas

Notes | Notes

Multiplo Essential Timber

SF-TELESCÓPICA | SF-TELESCÓPICA PROGRESIVA |
SF-SINCRO | SF-ELESCÓPICA PROGRESIVA SINCRO



Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com